### AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Zweigniederlassung Fellbach Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany www.agrolab.de



AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach

**GEMEINDE SEXAU** DORFSTR.61 79350 SEXAU

> Datum 14.04.2025 Kundennr. 1120031639

# **PRÜFBERICHT**

314849 Auftrag

Analysennr. 364226 Labdues Trinkwasser

Probeneingang 08.04.2025 Probenahme 07.04.2025 11:00

Probenehmer Waltraud Lohrmann (905)

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch) Probengewinnung

LO/117 Probenbezeichnung

Entnahmestelle Gemeinde Sexau ON Sexau, Rathaus Messpunkt

Straße Dorfstr. 61 PLZ/Ort 79350 Sexau 316039-ON-0001 Amtl. Messstellennummer

> Einheit Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV Richtwert Methode

#### Sensorische Prüfungen

Färbung (vor Ort)	u)	farblos	DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A(PP)
Trübung (vor Ort)	u) *)	klar	visuell(PP)
Geruch (vor Ort)	u)	ohne	DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)(PP)

#### Vor-Ort-Untersuchungen

Wassertemperatur (vor Ort)	u)   °C	12,2		DIN 38404-4 : 1976-12(PP)
----------------------------	---------	------	--	---------------------------

#### Physikalisch-chemische Parameter

ditiert.	Vor-Ort-Untersuchungen					
kkre	Wassertemperatur (vor Ort)	n) oC	12,2			DIN 38404-4 : 1976-12(PP)
2018 a	Physikalisch-chemische Para	ameter				
25:2	Trübung (Labor)	NTU	0,23	0,1	1	DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
170	Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	μS/cm	332	10	2790	DIN EN 27888 : 1993-11
Æ	Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	18,4	1		DIN 38404-4 : 1976-12
SO	Temperatur (Labor)	°C	18,4	1		DIN 38404-4 : 1976-12
Ш	Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	8,2	1		DIN 38404-4 : 1976-12
N	SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	<0,10	0,1	0,5	DIN EN ISO 7887 : 2012-04
äß	pH-Wert (Labor)		7.92	4	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04

#### Kationen

gemäß

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind

Ausschließlich nicht akkre

5	Calcium (Ca)	mg/l	42,5	0,5		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
<u>a</u>	Magnesium (Mg) u)	mg/l	12,0	0,5		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
i e	Natrium (Na)	mg/l	10,1	0,5	200	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
E	Kalium (K)	mg/l	1,3	0,5		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
ille	Ammonium (NH4)	mg/l	<0,01	0,01	0,5	DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)

#### **Anionen**

Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	2,73	0,1		DIN 38409-7 : 2005-12
Cyanide, gesamt	<sup>u)</sup> mg/l	<0,0050	0,005	0,05	DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10(BB)
Fluorid (F)	u) mg/l	0,05	0,02	1,5	DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07(BB)
Chlorid (CI)	u) mg/l	6,4	1	250	DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)

Seite 1 von 4

Ust./VAT-Id-Nr.: DE 365542034

Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl



# AGROLAB Wasseranalytik GmbH Zweigniederlassung Fellbach Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany

www.agrolab.de



Datum 14.04.2025 Kundennr. 1120031639

**PRÜFBERICHT** 

Auftrag 314849

Aughana	20.46	000 labahaa Talah			
Analysennr.		<b>226</b> Labdues Trink			
	Einheit	Ergebnis	BestGr.	TrinkwV	Richtwert Methode
Bromat (BrO3)	u) mg/l	<0,003	0,003	0,01	DIN EN ISO 15061 : 2001-12(E
Sulfat (SO4)	u) mg/l	6,8	1	250	DIN ISO 15923-1 : 2014-07(B
Orthophosphat (o-PO4)	u) mg/l	<0,05	0,05		DIN ISO 15923-1 : 2014-07(B
Nitrat (NO3)	u) mg/l	14,2	1	50	DIN ISO 15923-1 : 2014-07(B
Nitrit (NO2)	mg/l	<0,010	0,01	0,5	DIN EN 26777: 1993-0
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	0,3 ×)	0,01	1	Berechnung
Summarische Parameter		,			
TOC	u) mg/l	0,5	0,5		DIN EN 1484 : 1997-08(BB)
Oxidierbarkeit (als KMnO4)	u) mg/l	<0,5	0,5		DIN EN ISO 8467 : 1995-05(B
Oxidierbarkeit (als O2)	u) mg/l	0,1 xx)	0,3	5	DIN EN ISO 8467 : 1995-05(B
	ing/i	<b>U,</b> 1 /	0,1	J	2 2 200 0.0
Anorganische Bestandteile	11) //	2 2225	0.0005	0.005	DINI EN ISO 17204 2 : 2017 04
Antimon (Sb)	u) mg/l	<0,0005	0,0005	0,005	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Selen (Se)	u) mg/l	<0,0005	0,0005	0,01	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Eisen (Fe)	u) mg/l	<0,005	0,005	0,2	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Mangan (Mn)	u) mg/l	<0,005	0,005	0,05	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As)	u) mg/l	<0,001	0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb)	<sup>u)</sup> mg/l	<0,001	0,001	0,01 2)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Bor (B)	u) mg/l	<0,02	0,02	1	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd)	u) mg/l	<0,0003	0,0003	0,003 4)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr)	<sup>u)</sup> mg/l	<0,00050	0,0005	0,025	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu)	<sup>u)</sup> mg/l	<0,005	0,005	2 2)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni)	<sup>u)</sup> mg/l	<0,002	0,002	0,02 2)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg)	<sup>u)</sup> mg/l	<0,0001	0,0001	0,001	DIN EN ISO 12846 : 2012-08(I
Aluminium (Al)	u) mg/l	<0,02	0,02	0,2	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Uran (U-238)	<sup>u)</sup> mg/l	0,00025	0,0001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Gasförmige Komponenten					
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	<0,10	0,1		DIN 38409-7 : 2005-12
Leichtflüchtige Halogenkohl	enwasserstof	fe			
Trichlormethan	u) mg/l	<0,0001	0,0001		DIN 38407-43 : 2014-10(BB
Bromdichlormethan	u) mg/l	<0,0001			DIN 38407-43 : 2014-10(BB
Dibromchlormethan	u) mg/l	<0,0002	0,0002		DIN 38407-43 : 2014-10(BB
Tribrommethan	u) mg/l	<0,0002	0,0003		DIN 38407-43 : 2014-10(BB
Summe THM (Einzelstoffe)	mg/l	n.b.	0,0000	0,05	Berechnung
Trichlorethen	u) mg/l	<0,0001	0,0001	0,03	DIN 38407-43 : 2014-10(BB
Tetrachlorethen	u) mg/l	<0,0001	0,0001	0,01	DIN 38407-43 : 2014-10(BB
Tetrachlorethen und	ilig/i	<0,0001 ×)			,
Trichlorethen	mg/l	<0,0002 **	0,0002	0,01	Berechnung
Vinylchlorid	u) mg/l	<0,0001	0,0001	0,0005	DIN 38407-43 : 2014-10(BB
1,2-Dichlorethan	u) mg/l	<0,0005	,	0,003	DIN 38407-43 : 2014-10(BB
BTEX-Aromaten					
Benzol	u) mg/l	<0,00010	0,0001	0,001	DIN 38407-43 : 2014-10(BB
Polycyclische aromatische I	Cohlenwasser	stoffe (PAK)			
Benzo(b)fluoranthen	u) mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09(BB
Benzo(k)fluoranthen	u) mg/l	<0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09(BB
Benzo(ghi)perylen	u) mg/l	<0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09(BB
Indeno(123-cd)pyren	u) mg/l	<0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09(BB
PAK-Summe (TrinkwV)	mg/l	<0,000002 n.b.	0,000002	0,0001	Berechnung
ran-Jullille (Tillkwv)	IIIQ/I	n.D.		0,0001	Derechnung



Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer Dr. Stephanie Nagorny Dr. Torsten Zurmühl



## **AGROLAB Wasseranalytik GmbH**

Zweigniederlassung Fellbach Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany www.agrolab.de



**Datum** 14.04.2025 1120031639

Kundennr.

#### **PRÜFBERICHT**

314849 Auftrag

Analysennr. 364226 Labdues Trinkwasser

Analysenin.	3(	04220 Labuues IIIIk	wassei			
	Einheit	Ergebnis	BestGr.	TrinkwV	Richtwert	Methode
Benzo(a)pyren	<sup>u)</sup> mg/l	<0,000002	0,000002	0,00001		DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
Pflanzenschutzmittel und	relevante Met	abolite				
Aldrin	u) mg/l	<0,000010	0,00001	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Dieldrin	u) mg/l	<0,000010	0,00001	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Heptachlor	u) mg/l	<0,000010	0,00001	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Heptachlorepoxid	u) mg/l	<0,000010 (NWG)	0,00003	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Atrazin	u) mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desethylatrazin	u) mg/l	<0,00001	0,00001	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desethylterbuthylazin	u) mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desisopropylatrazin	<sup>u)</sup> mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Metazachlor	<sup>u)</sup> mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Metolachlor (R/S)	<sup>u)</sup> mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Propazin	u) mg/l	<0,00003	0,00003	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Simazin	u) mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Terbuthylazin	u) mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
PSM-Summe (TrinkwV)	mg/l	n.b.				Berechnung
Nicht relevante Metabolite	e (nrM)					
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	u) mg/l	0.00003	0,00002			DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
2,6-Dichlorbenzamid	u) mg/l	<0,00002				DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Einzelkomponenten	, ,	,				
Bisphenol A	<sup>u)</sup> mg/l	<0,00005 (NWG)	0,0001	0,0025		DIN EN 12673 : 1999-05(BB)
Berechnete Werte						
Calcitlösekapazität	mg/l	-4,0		5 <sup>5)</sup>		DIN 38404-10 : 2012-12
Carbonathärte	u) °dH	7,5	0,14	-,		DIN 38409-6 : 1986-01(BB)
Gesamthärte	u) °dH	8,7	0,3			DIN 38409-6 : 1986-01(BB)
Gesamthärte (Summe Erdalkalien	) <sup>u)</sup> mmol/l	1,55	0,05			DIN 38409-6 : 1986-01(BB)
Mikrobiologische Untersu	ıchungen					
Intestinale Enterokokken	KBE/100m	nl 0	0	0		DIN EN ISO 7899-2 : 2000-1
E. coli	KBE/100m			0		DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme Bakterien	KBE/100m			0		DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Koloniezahl bei 20°C	KBE/ml	0		100		TrinkwV §43 Absatz (3): 2023-
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0		100		TrinkwV §43 Absatz (3): 2023-

- Einschließlich der bei Stagnation von Trinkwasser in Rohren aufgenommenen Cadmiumverbindungen Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l 5) nicht überschreiten.
- Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Werkausgang größer oder gleich 7,7 ist.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
xx) Bei Einzelwerten unter der NWG wurde die Nachweisgrenze und bei Werten zwischen NWG und BG die Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.
Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12 (PP) u)

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors



gemäß

richteten Verfahren sind

### AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Zweigniederlassung Fellbach Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany www.agrolab.de



Datum 14.04.2025

Kundennr. 1120031639

**PRÜFBERICHT** 

Auftrag **314849** 

Analysennr. 364226 Labdues Trinkwasser

Untersuchung durch

(BB) AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22802-01-00 DAkkS

Methoden

DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07; DIN EN ISO 12846 : 2012-08; DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10; DIN EN ISO 15061 : 2001-12; DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01; DIN EN ISO 8467 : 1995-05; DIN EN 12673 : 1999-05; DIN EN 1484 : 1997-08; DIN ISO 15923-1 : 2014-07; DIN 38407-36 : 2014-09; DIN 38407-37 : 2013-11; DIN 38407-39 : 2011-09; DIN 38407-43 : 2014-10; DIN 38409-6 : 1986-01

(PP) OWL Umweltanalytik, Westring 93, 33818 Leopoldshöhe

Methoden

visuell

gekennzeichnet

Symbol " \*) "

nicht

ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich

(PP) OWL Umweltanalytik, Westring 93, 33818 Leopoldshöhe, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-21603-01-00 DAkkS Methoden

DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A; DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C); DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12; DIN 38404-4 : 1976-12

# Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte /Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023 eingehalten

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

Beginn der Prüfungen: 08.04.2025 Ende der Prüfungen: 14.04.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

AGROLAB Cornelia Haubrich, Tel. 0711/92556-44 E-Mail wasser.stuttgart@agrolab.de Kundenbetreuung



Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß